



Медицинский Центр «Таврус-Мед»

Лицензия № ЛО-78-0006179 от 28.09.2015 г.

197374 г. Санкт-Петербург, Сапорова, д. 9 т/ф 603-44-71

Санкт-Петербург, Сапорова, д. 9 т/ф 603-44-71

www.taurasmed.com

**Эхокардиография с доплеровским анализом**  
Исследование выполнено на аппарате Mindray-DC-7

ФИО	Гулаков Михаил Сергеевич
Возраст	29.11.2009.
Дата исследования	04.04.2019.

Рост, см	140	Вес, кг	20	ППТ, м2	0,9		
Измерения в М-режиме							
Ао, мм	21	ЛЖ					
ЛП		КДР, см	3,5	ММ, г	44,2	ИКДО, мл/м2	50,8
Попер., мм	23	КСР, см	2	ИММ, %	49,9	УО, мл	32,0
ИРЛП, мм/м2	26,0	МЖП, см	0,5	ОТС	0,3	ФВ, % (> 55)	71,1
		ЗС, см	0,6	КДО, мл	45,0	ФУ, %	0,3
		ИКДР, мм/м2	39,5	КСО, мл	13,0		
Измерения в В-режиме				Измерения в D-режиме			
ЛП кор, мм	30	ПЖ, мм	21	AVmax, м/с	1,33	VmaxМК, м/с	1,06
ЛП длин, мм	34	НПВ, мм	14	PG max, мм Hg	4	Pgmax, мм Hg	4,4
ПП кор, мм	29	ФВ (Симпсон)	68%	PG mean, мм Hg	1,4	Ve, м/с	1,06
ПП длин, мм	35			AVA, см2	>1,4	Va, м/с	0,7
				VmaxTP, м/с	1,67	Tdec, м/с	306
ЧСС	86	ЛС, мм	14	Pgmax, мм Hg	11	Smo, см2	>2
		Vmax P, м/с	1,04	ДЛА, мм Hg	16		

Сердце сформировано и расположено правильно. Полости сердца не расширены. В полости левого желудочка визуализируется ложная хорда. Миокард ЛЖ не утолщен. Зон нарушения локальной сократимости не выявлено. Глобальная сократимость ЛЖ сохранена.

Диастолическая функция ЛЖ не нарушена.

Аорта во всех отделах не расширена. Аортальный клапан из 3-х полулуний, раскрытие их достаточное.

Створки МК не удлиненны, обычной эхоструктуры, раскрытие их достаточное.

ТК и ПК без особенностей.

Пулмональная регургитация 1 ст. Трикуспидальная регургитация приклапанная.

Патологических потоков не выявлено. Перегородки интактны.

Давление в ЛА не повышено.

Полость перикарда без особенностей.

**Заключение:** Ложная хорда левого желудочка.

Врач \_\_\_\_\_ /Семенова Т.О./

Ультразвуковая диагностика не является основным методом и требует подтверждения данных другими методами обследования

